

Libochovice - CZ042.3506.4208.0192.03

A. OBEC

Libochovice

Číslo obce PRVKUK	0192
Kód obce PRVKUK	CZ042.3506.4208.0192
Kód obce	565164
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	833 (4208) Lovosice



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3506.4208.0192.03	Poplze	12577	125776

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Libochovice - Poplze navazuje na jižní část Libochovic, hranici tvoří řeka Ohře. Poplze leží na pravém břehu řeky. Trvale zde žije do 410 obyvatel, je zde 54 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, je zde ZD AGROPOL a.s., Lesprodukt s.r.o., RAXIS s.r.o (výroba nábytku), Intop Fictum s.r.o. (výroba bazénů). Poplze se rozkládá v nadmořské výšce 162 - 210 m n. m., náleží do povodí řeky Ohře, která 100 m severně protéká, zástavbou protéká Evaňský potok. Svým územím zasahuje do Přírodního parku Dolní Poohří a do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj pouze mírný nárůst počtu obyvatel.

B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
trvale bydlící	401	405	412	420	-	-	-
přechodně bydlící	138	138	138	138	-	-	-
celkem	539	543	550	558	-	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
386	390	397	404	-	-	-

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část obce Libochovice - Poplze je zásobována ze skupinového vodovodu Libochovice (SK-LT.017.2), s napojením na větev pro Libochovice, která zásobuje: Libochovice, Poplze, Radovesice, Žabovřesky, Břežany, Dubany, Křesín, Levousy a Klapý. Hlavním zdrojem je úpravna vody Brníkov a dále zdroj Poplze. Jako akumulace slouží vodojem Poplze 400 m³ (220,23/216,02), vodojem Hazmburk 2 x 400 m³ (211,30/207,14), vodojem Klapý 50 m³ (255,08/252,77) a vodojem Levousy 100 m³ (200,82/197,37). Z úpravny vody Brníkov je voda dopravována do vodojemu Poplze 400 m³ (220,23/216,02). Z vodojemu vede příváděcí řad DN 200 do Libochovic, na tento řad jsou napojeny i Poplze. Zásobní síť je v dobrém stavu, pokrývá celé zastavěné území, zásobuje 96 % obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobení místní části Poplze se nebude v budoucnosti měnit. Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m³/kmxrok. Z tohoto důvodů, vzhledem k použitým materiálům a stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.


C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Mapa



Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Stav					PRVK/2020
Čerpací stanice	Stav					PRVK/2020
Vodojem	Stav					PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Libochovice Poplze 1				PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Libochovice Poplze 2				PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Libochovice Poplze 1a				PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Libochovice Poplze 3				PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Libochovice Poplze p1				PRVK/2020

D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel						
2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
0	0	0	375	-	-	-

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části obce Libochovice - Poplze není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (30 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky, v septicích (50 %), přepady ze septiků jsou zaústěny do dešťové kanalizace. Zbývajících 20 % splaškových vod je vypouštěno přímo do povrchových vod.

Počátkem osmdesátých let byly zde vybudovány tři stoky dešťové kanalizace z betonových trub, do nichž jsou zaústěny přepady septiků. Jedna ze stok odvádí dešťové vody z ulice v jihozápadní části obce, další dvě pak odvádí dešťové vody od nových rodinných domků v jižní části obce. Všechny tři stoky jsou zaústěny do Evaňského potoka. Ve zbylé části obce není kanalizace žádná, dešťové vody jsou odváděny povrchově pomocí příkopů a struh částečně do Evaňského potoka a částečně zasakují do terénu. Uvažuje se o doplnění dešťové kanalizace dle zpracovaného projektu.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu


V této místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splaškové kanalizace v celkové délce 3,080 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačné řady DN 80 v celkové délce 0,230 km. Jedním se budou přečerpávat splaškové vody po mostě přes Ohři do čerpací stanice na síti města Libochovic a odtud pak k likvidaci na centrální čistírně odpadních vod Libochovice.

Z patnácti objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV Libochovice a na ČOV Litoměřice.

Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a bezodtokových jám.

Mapa



Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Návrh					PRVK/2020
Čerpací stanice	Návrh					PRVK/2020
Čerpací stanice	Stav		Libochovice - Purkyňova			PRVK/2020
Výústní objekt	Stav					PRVK/2020
Výústní objekt	Stav					PRVK/2020

E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

Mapa

