

# Prackovice nad Labem - CZ042.3506.4208.0198.02

## A. OBEC

### Prackovice nad Labem

Číslo obce PRVKUK	0198
Kód obce PRVKUK	CZ042.3506.4208.0198
Kód obce	565458
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	833 (4208) Lovosice



### Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ042.3506.4208.0198.02	Litochovice nad Labem	08541	85413

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Místní část obce Prackovice nad Labem - Litochovice nad Labem leží u severozápadní hranice okresu na levém břehu řeky Labe. Trvale zde žije do 210 obyvatel a je zde 11 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba rodinnými domy venkovského charakteru je soustředěná podél trati a místní komunikace, leží v zemědělské oblasti v nadmořských výškách 150 - 182 m n.m. Řeka Labe protéká východní částí obce, je zde také občasná vodoteč. Svým územím Litochovice nad Labem plně zasahují do CHKO České středohoří a částečně do ochranného pásma vodního zdroje. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst v oblasti rekreace.

## B.2 Demografický vývoj

Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel					
	2002	2005	2011	2018	2025	2030
trvale bydlící	201	203	206	210	-	-
přechodně bydlící	35	39	47	55	-	-
<b>celkem</b>	<b>236</b>	<b>242</b>	<b>253</b>	<b>265</b>	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
197	199	202	206	-	-

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část obce Prackovice nad Labem - Litochovice nad Labem je zásobena z místního vodovodu (M-LT.034). Voda ze zdroje je přiváděna potrubím DN 100 přes obec do vodojemu 40 m<sup>3</sup> (186,20 - 183,60). V Litochovicích nad Labem je vybudovaná zásobní síť v celé obci s připojením 98% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

### C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Je nutné provést výměnu olověných řadů.

Z důvod stáří potrubí a použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

V rámci rekonstrukce vodovodních řadů v obci Litochovice nad Labem dojde k propojení místních vodovodů Prackovice nad Labem a Litochovice nad Labem potrubím DN 110 HDPE v délce 0,600 km.


### C.4 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple a Velké Žernoseky.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

# Mapa



## Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Objem	Objem - popis	Usnesení
Vodní zdroj	Stav	ZD.LT 034/1	ZD.LT 034/1			PRVK/2020
Vodojem	Stav					PRVK/2020
Vodní zdroj	Stav	Litochovice nad Labem				PRVK/2020

## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Počet připojených obyvatel					
2002	2005	2011	2018	2025	2030
0	0	206	210	-	-

## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části obce Prackovice nad Labem - Litochovicích nad Labem není v současnosti vybudovaný systém veřejná kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud jsou vyváženy na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 16 km.


V obci je dešťová kanalizace, která je na dvou místech zaústěna do Labe. Tato kanalizace také odvádí vody z drobné vodoteče, přitékající od Chotiměře. Stoky jsou z betonových trub DN 500 - 1000, větších spádů, ve špatném stavu. Nová dešťová stoka DN 1200 z r. 1997 byla vybudovaná k zachycení přívalových vod z extravilánu. Kanalizační síť není zmapována. Část dešťových vod je odváděna systémem příkopů a propustků odtéká volně po terénu a postupně zasakuje.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části obce Prackovice nad Labem - Litochovicích nad Labem je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,830 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 80 délky 1,230 km do kanalizační sítě Prackovice nad Labem a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV Prackovice nad Labem.

## Mapa



## Bodové objekty

Typ	Stav	Identifikátor	Popis	Kapacita	Kapacita - popis	Usnesení
Čerpací stanice	Návrh					PRVK/2020

# E. EKONOMICKÁ ČÁST

Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

Typ investice		
Vodovody	Kanalizace	Celkem
0,0	0,0	0,0

## Mapa

